

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : A61M 21/00	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/15218 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 1. April 1999 (01.04.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DES (22) Internationales Anmeldedatum: 15. Septem		CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(30) Prioritätsdaten: 197 41 724.8 22. September 1997 (22.09.9) (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): Klaus [DE/DE]; Schlägerstrasse 21, D-30171 F (DE). DAGHBOUCHE, Belkacem [DZ/DE]; Lin 11, D-30655 Hannover (DE). ZAKARIA, Edgar [Indicated States of Company of Compan	GÜS Iannov ndenpla DE/DE	er an [3];

- (54) Title: DEVICE AND METHOD FOR AWAKENING PERSONS ACCORDING TO A PREDETERMINED SLEEP CONDITION
- (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM WECKEN VON SCHLAFENDEN IN ABHÄNGIGKEIT EINES BESTIMMTEN SCHLAFZUSTANDES

(57) Abstract

In order to recover from fatigue in a controlled manner, the awakening moment is made dependant from the muscular tonicity which substantially increases or decreases at a physically and psychically favourable moment and remains significantly equal to zero during the paradoxical sleep period (REM), said tonicity being used as a time indicator for an awakening device.

(57) Zusammenfassung

Um der Müdigkeit kontrolliert nachzukommen, wird der Weckzeitpunkt vom Muskeltonus abhängig gemacht, welcher zu einem als physisch und psychisch günstig betrachteten Zeitpunkt signifikant abfällt bzw. ansteigt, und für die Zeit des REM-Schlafes signifikant Null bleibt, und damit als Zeitgeber für eine Weckeinrichtung in Frage kommt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tachad
BA	Bosnien-Herzegowina	GB	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

1

Vorrichtung und Verfahren zum Wecken von Schlafenden in Abhängigkeit eines bestimmten Schlafzustandes

5

Beschreibung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Wecken von Schlafenden in Abhängigkeit eines bestimmten Schlafzustandes. Die Erfindung führt in Abhängigkeit eines bestimmten, individuell verschieden vorgegebenen Schlafquantums und feststellbaren Schlafzustandes zum Erwachen des Schlafenden.

Die Erfindung dient der Verbesserung der Lebensbedingungen durch Effizienzsteigerung von Schlaf, insbesondere des Mittagsschlafs.

15

25

30

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Bekannt sind Verfahren zum selbsttätigen Wecken einer schlafenden Person, bei dem die REM-Schlafphasen erfaßt und zum Auslösen des Weckvorganges herangezogen werden, um ein einfacheres und angenehmeres Aufwecken zu ermöglichen. Hierzu wird die

Zykluszeit der REM-Schlafphasen ermittelt und die Weckzeit mit einer REM-Phase zur Deckung gebracht (vgl. DE 42 09 336 A1).

Zur Erfassung der physiologischen Daten, werden die Schlafphasen anhand der Augenbewegungen, der Hirnströme, der Herzschlagfrequenz, der Atemfrequenz, der Körper- bzw. Kopftemperatur, der Körperbewegung und/oder des Stoffwechselaufwandes erfaßt.

Bekannt sind Verfahren und Vorrichtungen zur Nutzung der unterschiedlichen Wach/Schlafphasen eines Menschen. Diese dienen der Beeinflussung von Einrichtungen, welche die jeweils aktuelle und/oder vorausberechenbare Wach/Schlafphase einer zu weckenden Person mit dem Weckverhalten eines gekoppelten Weckers koordinieren (vgl. EP 0 496 196 A1).

Auch hierbei werden körperbezogene Daten wie Körpertemperatur und/oder die Körperbewegungen des Schläfers und/oder die Gehirnstromkurve (EEG) über die Schlafzeit gemessen.

2

Nicht bekannt sind Vorrichtungen und Verfahren, die in Abhängigkeit des *Muskeltonus* zu einem bestimmbaren Schlafzustand wecken, und dabei innerhalb oder nach Beendigung der ersten REM-Phase wecken.

Die standardisierte Verfahrenstechnik der Schlafphysiologie erfaßt den Muskeltonus über elektromyographische Verfahren (EMG). Hierbei kann nicht auf das Vorliegen eines Schlafzustandes REM geschlossen werden, obwohl der Muskeltonus gegenüber dem Wachsein und aller bekannten Schlafstadien Null wird. Dies ist darin begründet, daß beim Eintreten in das Stadium REM, der EMG-Kanal nicht erlischt, sondern das überlagerte Elektrokardiogramm (EKG) der Herzfrequenzmessung anzeigt, und man im Gegensatz zu EEG-Krven, aus EMG-Daten keine qualitative Schlafstadien ableiten kann (vgl. z.B. Koella, Werner P.; Die Physiologie des Schlafes: Eine Einführung; Fischer, Stuttgart, New

York; 1988, S.28).
Erfindungsgemäß ist die Erfassung des Muskeltonus damit unabhängig von
Körperbewegungen, da das Vorhandensein eines Muskeltonus nicht notwendig auch

Körperbewegungen impliziert. Zudem sinkt der Muskeltonus bei Vorliegen einer REM-Schlafphase signifikant auf Null, womit keine Körperbewegung mehr möglich ist. Darüber hinaus ist der Weckzeitpunkt zur REM-Phase ohne großen technischen Aufwand eindeutig bestimmbar, da außer vom Muskeltonus von allen anderen physiologischen Daten wie Herzfrequenz etc. aufgrund der gegenseitigen Überlagerungen abgesehen wird.

20

25

Ziel der Erfindung

Die Erfindung hat das Ziel, die Lebensbedingungen und die Leistungsfähigkeit des Subjektes durch Gewährleistung eines physisch und psychisch günstigen Schlafablaufs, insbesondere eines günstigen Weckzeitpunktes, zu verbessern.

Die Erfindung hat das Ziel, die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit des Subjektes zu verbessern, indem in geringer Zeit eine hohe Revitalisierung ermöglicht wird, ohne daß ein physisch oder psychisch günstiger Schlafzustand unterbrochen werden müßte.

Die Erfindung soll dazu beitragen, günstige Arbeitszeitbedingungen besser zu nutzen,

- 30 z.B. flexible Arbeitszeit, und ungünstige Arbeitszeitbedingungen möglichst zu mildern,
 - z.B. lange Arbeits- und Bereitschaftsperioden oder Schichtarbeit.

Die Erfindung soll ferner dazu beitragen, durch Prävention von nichtvoluntativ eintretendem Schlaf, mittels autonom kontrolliert eingeleitetem Schlaf und gleichermaßen eingeleitetem Erwachen, Sicherheitsaspekten im privaten, öffentlichen und professionellen

35 Gesellschaftsleben zu genügen.

3

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu kreieren, das Schlafende in geringer Zeit eine hohe Revitalisierung ermöglicht, ohne daß ein physisch oder psychisch günstiger Schlafzustand unterbrochen werden müßte.

Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung und mit Verfahrensschritten gelöst, wie sie in den Patentansprüchen 1 und 7 angegeben sind:

Demzufolge wird z.B. die Nackenmuskulatur noch im Wachzustand von einem Sensor abgetasten.

10 Dieser Muskeltonus wird von einem Sensor registriert.

Der Schlafende wird durch das Eintreten in die erste REM-Phase eine signifikante Abnahme des *Muskeltonus* erleiden.

Der signifikant abgenommene Muskeltonus wird vom Sensor registriert.

Nun kann eine Weckreizeinheit, die den erloschenen Muskeltonus über den Sensor und einem Registriergerät registriert hat, in Abhängigkeit eines durch die Dauer des erloschen Muskeltonus definierten Zeitraumes, einen Weckreiz emittieren.

Dieser kann während des erloschenen Muskeltonus erfolgen, oder wenn ein Wiederansteigen des Muskeltonus registriert wird.

Die Schlafphase ist damit abhängig vom Schlafzustand "REM", wobei die Schlafdauer auf den ersten REM-Zyklus beschränkt ist.

4

Die Erfindung wird möglich, weil zur Bestimmung des Schlafzustandes (REM oder NREM) signifikante Unterschiede des *Muskeltonus* genutzt werden, da der *Muskeltonus* bei Vorliegen einer REM-Phase praktisch Null wird und sich damit signifikant von einer NREM-Phase unterscheidet, und weil die REM-Phase im

- Schlafverlauf des durchschnittlich gesunden Subjektes, insbesondere beim Mittagsschlaf, relativ schnell einsetzt, und weil bis zum Einsetzen oder Beendigen der ersten REM-Phase bereits hinreichend viele Schlafstadien zur physiologischen und psychologischen Revitalisierung durchlaufen sind.
- Die Erfindung ist sinnvoll, weil es in jeder Gesellschaft, insbesondere in hochtechnisierten,
 Situationen gibt, in denen man zum Erhalt der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit bei
 eintretender Müdigkeit schlafen müßte, dieses aber aus persönlichen, gesellschaftlichen
 oder arbeitstechnischen Gründen nicht realisieren kann. Das führt zu einer Abnahme der
 Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, und damit zu einer verminderten Produktivität
 und zu einem Sicherheitsdefizit, insbesondere in professionellen Lebensbereichen.
- Die Erfindung kommt dem Schlafbedürfnis in diesen Situationen insofern nach, als dem müden Subjekt ein in Bezug auf die Müdigkeit ausreichend großes, als auch in Bezug auf die Situation hinreichend kleines Schlafquantum gewährt wird, wobei dieses durch geringen Aufwand an Technik, Gewicht und äußeren Dimensionen, sowie Gewährleistung hoher Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit realisiert wird.

5

Ausführungsbeispiel

Die Erfindung soll nun an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. Die zugehörige Zeichnung zeigt in den Figuren 1 und 2 das Blockschema einer Vorrichtung zur Realisierung des Verfahrens.


- Gemäß Fig. 1 und Fig. 2 besteht die Vorrichtung zur Realisierung des Verfahrens zum Wecken von Schlafenden in Abhängigkeit eines bestimmten Schlafzustandes aus einem Sensor (1a / 1b), einem Registriergerät (2a / 2b), und einer Weckreizeinheit (3a / 3b). Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind etwaige mechanische oder elektrische Energiequellen und etwaige mechanische oder elektrische Verbindungen/Schaltungen weggelassen worden.
 - Im ersten Schritt wird ein am Hals fixierter Sensor (1a) im Wachzustand des Subjektes einen Muskeltonus erfassen und dem Registriergerät zuführen (2a), so daß die Weckreizeinheit (3a) keinen Weckreiz emittiert. (Fig. 1)
- Solange sich der Schlafende in einer NREM-Phase befindet, wird der Muskeltonus nicht signifikant abnehmen, so daß kein Weckreiz emittiert wird. (Fig. 1)

 Im zweiten Schritt tritt der Schlafende in die REM-Phase ein, womit der Muskeltonus signifikant abfällt (1b). Nun kann das Registriergerät (2b) während des abgefallenden Muskeltonus oder bei wiederansteigendem Muskeltonus über die Weckreizeinheit einen Weckreiz emittieren (3b). (Fig. 2)
- Der Weckreiz kann taktil, elektrisch, optisch, oder vorzugsweise durch ein akustisches Signal gegeben werden.
 - Die neue Vorrichtung und das neue Verfahren zum Wecken von Schlafenden in Abhängigkeit eines bestimmten Schlafzustandes läßt sich in beliebiger Körperhaltung und damit in beliebigen Situationen einsetzen, z.B. in einer Sitzhaltung.

Patentansprüche

- Verfahren zum Wecken von Schlafenden in Abhängigkeit der ersten REM-Phase
 eines kurzen Erholungsschlafes, bei dem Sensorsignale zur Bestimmung des
 Weckzeitpunktes ausgewertet werden, dadurch gekennzeichnet, daß während des
 erloschenen Muskeltonus oder bei Wiederanstieg des Muskeltonus der Weckreiz eingeleitet
 wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestimmung des Muskeltonus vom Muskeltonus einer Extremität abgeleitet wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Muskeltonus von der Nackenmuskulatur abgeleitet wird.
- Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Muskeltonus von einer Hand abgeleitet wird.
- Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Muskeltonus vom
 Kinn abgeleitet wird.
 - 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Weckreiz aus taktilen, elektrischen, optischen oder akustischen Reizen besteht.
- Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, daß bei Abfall des Muskeltonus über einen Schalter die Weckreizeinheit betätigt wird.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein mechanischer oder elektromechanischer Schalter die Weckreizeinheit betätigt.
 - 9. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein elektrischer oder elektronischer Schalter die Weckreizeinheit betätigt.
- 35 10. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein photoelektrischer Sensor den Muskeltonus erfaßt.

Zeichnung.






Fig. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tnt tional Application No PCT/DE 98/02731

A. CLASSIF IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER A61M21/00		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	on and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification	symbols)	
IPC 6	A61M	5, 1.25.2,	
	ion searched other than minimum documentation to the extent that suc	th documents are included in the fields se	arched
Oocumentati			
Electronic de	ata base consuited during the international search (name of data base	and, where practical, search terms used)	
			•
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	vant passages	Relevant to claim No.
Category *	Oragon of Occurrent, with amount, where appropriate, of the feet		
χ	US 4 228 806 A (LIDOW DEREK)		1-4,6
	21 October 1980 see column 2, line 25 - line 41		
	see column 5, line 37 - column 5,	line 3	
	see figure 4		
E,L	DE 196 14 790 A (K DAGHBOUCHE)		1-9
1	16 October 1997	guartian	
1	Document which puts priority claim into		
	see column 2, line 39 - column 3, see column 3, line 52 - column 4,	line 30 line 55	
A	FR 2 679 453 A (UNIVERSITÉ DE REN	NES)	1
	29 January 1993		
ł	see page 1, line 15 - line 27 see page 7, line 22 - line 30		
ļ	See page 7, 7110 22		
Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
* Special c	ategories of cited documents:	"T" later document published after the inte	emational filing date
"A" docum	nent defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	the application but
consi "E" earlier	idered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	claimed Invention
filling	date	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the de	current is taken alone
which citate	h is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or m	wentive step when the
other	ment reterring to an oral disclosure, use, exhibition or r means	ments, such combination being obvid in the art.	ous to a person skilled
"P" docum	nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	*&" document member of the same patent	
Date of the	e actual completion of the international search	Date of mailing of the International se	earch report
	8 February 1999	16/02/1999	
Name and	i mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tsl. (-31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Verencke A	
I	Fav: (431-70) 340-2040, 1x: 51 051 6p5 1s:	Vereecke, A	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

int tional Application No PCT/DE 98/02731

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4228806	A	21-10-1980	NONE	
DE 19614790	A	16-10-1997	AU 2885597 A WO 9738359 A EP 0838046 A	29-10-1997 16-10-1997 29-04-1998
FR 2679453	Α	29-01-1993	DE 69223969 D EP 0597032 A WO 9302731 A	12-02-1998 18-05-1994 18-02-1993

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int tionales Aktenzeichen PCT/DE 98/02731

		1 1 01	/ UE 96/ UZ/ 31
A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61M21/00		·
Nach der In	iternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo A61M	ite)	
Recharchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchier	ten Gebiete fallen
Während de	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. v	erwendete Suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden T	elle Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 228 806 A (LIDOW DEREK) 21. Oktober 1980 siehe Spalte 2, Zeile 25 - Zeile siehe Spalte 5, Zeile 37 - Spalte 3 siehe Abbildung 4		1-4,6
E,L	DE 196 14 790 A (K DAGHBOUCHE) 16. Oktober 1997 Dokument das den Prioritätsansprufraglich erscheinen lässt. siehe Spalte 2, Zeile 39 - Spalte 30. siehe Spalte 3, Zeile 52 - Spalte 55	3, Zeile	1-9
	·		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen	X Siehe Anhang Patenti	amille
* Besonders A* Veröffe aber n E* älteres Anmel L* Veröffe scheir ander soli oc ausge O* Veröffs eine E P* Veröffe	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen ildedatum veröffentlicht worden ist intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	oder dem Prioritätsdatum v Anmeldung nicht kollidiert. Erfindung zugrundeliegend Theorie angegeben ist "X" Veröffertlichung von beson kann allein aufgrund diese erfinderischer Tätigkeit ber "Y" Veröffertlichung von beson kann nicht als auf erfinderi- werden, wenn die Veröffert Veröffertlichungen diese!	derer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung scher Tätigkeit beruhend betrachtet tilchung mit einer oder mehreren anderen Kategorie in Verbindung gebracht wird und Fachmann nahellegend ist
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des interna	tionalen Recherchenberichts
8	3. Februar 1999	16/02/1999	
Name und f	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018	Bevollmächtigter Bedienst	

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In dionales Aktenzeichen
PCT/DE 98/02731

	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Rote Appearab Mr
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
1	FR 2 679 453 A (UNIVERSITÉ DE RENNES) 29. Januar 1993 siehe Seite 1, Zeile 15 - Zeile 27 siehe Seite 7, Zeile 22 - Zeile 30	1
·		
	·	

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlicht. "jen, die zur seiben Patentfamilie gehören

tnt onales Aktenzeichen
PCT/DE 98/02731

im Recherchenberich angeführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4228806	4228806 A 21-10-1980		KEINE	
DE 19614790	Α	16-10-1997	AU 2885597 A WO 9738359 A EP 0838046 A	29-10-1997 16-10-1997 29-04-1998
FR 2679453	Α	29-01-1993	DE 69223969 D EP 0597032 A WO 9302731 A	12-02-1998 18-05-1994 18-02-1993